

JAGERSTRAINING

PROGRAMMA JACHTAKTEHOUDERS

MINISTERIE VAN GRONDBELEID EN BOSBEHEER

CORNELIS JONGBAWSTRAAT 10 - 12

PARAMARIBO, SURINAME



JAGERSTRAINING

PROGRAMMA JACHTAKTEHOUDERS

***“Verantwoordelijk en veilig aan de jacht kunnen
deelnemen, door middel van duurzaam gebruik
maken van de natuur”***



© 2022

MINISTERIE VAN GRONDBELEID EN BOSBEHEER

CORNELIS JONGBAWSTRAAT 10 - 12

PARAMARIBO, SURINAME

MET FINANCIERING VAN



INTRODUCTIE

De **doelen** van deze **training** zijn:

- 1) Het voorbereiden van jachtakehouders (jagers) op de jagerstest, die ze elke vijf jaar verplicht met goed gevolg moeten afleggen;
- 2) Het geven van informatie aan jachtakehouders zodat ze op een verantwoorde manier aan de jacht deel kunnen nemen en veilig en duurzaam gebruik kunnen maken van de natuur.

LET OP.

Deze training behandelt de belangrijkste wetten en regels met betrekking tot de sportjacht. Er zijn echter meer regels en wetten van toepassing, en voor commerciële jagers en voor het vangen van kooi diersoorten bestaan aanvullende regels.

De **doelen** van **natuurbeheer** en **natuurbescherming** zijn:

- 1) Het streven naar instandhouding van zoveel mogelijk soorten wilde planten en dieren en hun natuurlijke leefgemeenschappen;
- 2) Het behouden van het natuurlijke evenwicht in de natuur;
- 3) Het behouden van de productiviteit van de natuurlijke hulpbronnen, incl. bodem, water en lucht.

De mens maakt gebruik van de natuur **om economische activiteiten te ontplooiën**.

Voorbeelden hiervan zijn:

- 1) Bosbouw (houtkap);
- 2) Landbouw (voedselvoorziening);
- 3) Veeteelt (voedselvoorziening);
- 4) Mijnbouw (o.a. goudwinning);
- 5) Energieopwekking door waterkracht (zoals de Brokopondowaterkrachtcentrale);
- 6) Bewoning en transport (huizen en wegen).

Deze activiteiten zorgen voor verkleining en fragmentatie van het leefgebied van wilde dieren. Dit kan het voortbestaan van populaties wilde dieren in gevaar brengen.

Een ander probleem is:

- 7) De ongecontroleerde handel waarbij overbejaging en stroperij plaatsvindt voor commerciële doeleinden (wildvlees, zeeschildpadeieren, jaguarhuiden enz.).

Het natuurlijke milieu, dus onze natuurlijke omgeving, voorziet in alles wat mensen voor hun voortbestaan nodig hebben, zoals:

- 1) Schone lucht (om te ademen);
- 2) Water (drinken);
- 3) Wilde dieren en planten (voedsel en medicijnen);
- 4) Hout (voor onderdak);
- 5) enz.

In de natuur zijn alle organismen en processen verbonden door relaties, waarbij alle soorten en individuen van elkaar afhankelijk zijn. Een voorbeeld hiervan zijn voedselketens, waarbij planten worden opgegeten door dieren, die vervolgens worden opgegeten door andere dieren. Ontlasting en dode dieren worden afgebroken door bacteriën en schimmels, waarna de vrijgekomen voedingsstoffen weer opgenomen worden door planten.

Een diersoort is een groep van individuele dieren die met elkaar kunnen paren en dan jongen krijgen.

De **habitat** of het woongebied is het milieu (de omgeving) dat voorziet in alles wat de in het wild voorkomende dieren nodig hebben om te leven.

Voorbeelden van habitatfactoren zijn:

1) Water:

Alle dieren hebben water nodig. Bronnen van water zijn oppervlaktewater (dit is water dat na een regenval nog aan de oppervlakte blijft), dauw en sappige (succulente) planten.

2) Voedsel:

Elke diersoort eet specifiek voedsel, ongeacht het andere voedsel dat aanwezig is. Een hert eet heel ander voedsel dan een konkoni, ook al komen ze in hetzelfde gebied voor. Bovendien hebben sommige planten meer voedselwaarde dan andere, en de voedselwaarde van een bepaalde plant kan ook verschillen afhankelijk van de tijd van het jaar. Om deze redenen is zowel de kwaliteit als de kwantiteit van het voedsel belangrijk.

3) Beschutting of onderdak:

Dieren hebben onderdak nodig om zich te beschermen gedurende het eten, slapen, spelen, broeden, uitrusten, nestelen en verplaatsen. Onderdak kan vormen hebben, zoals vegetatie (dit is het geheel aan planten in een bepaald gebied) hollen, rotsen of andere natuurlijke elementen.

4) Ruimte:

Om te overleven hebben dieren ruimte nodig. Overbevolking leidt tot ernstige concurrentie om de habitatfactoren die voor het leven zo belangrijk zijn. Om deze reden kan in een bepaald gebied maar een bepaald aantal dieren leven.

De in het wild voorkomen de dieren vormen een **hernieuwbare natuurlijke hulpbron**:

- 1) In het wild levende dieren vormen een belangrijk onderdeel van het natuurlijk milieu;
- 2) Alle dieren die van nature in Suriname voorkomen en die door de mens kunnen worden gebruikt, worden beschouwd als een hernieuwbare natuurlijke hulpbron, maar dan moeten ze wel op een juiste manier worden gebruikt;
- 3) De habitatfactoren bepalen hoeveel dieren van een soort in een gebied kunnen leven;
- 4) Het verschil tussen het aantal dieren dat jaarlijks wordt geboren en het aantal dat sterft is het geboorteoverschot of -tekort. De jacht is duurzaam zolang het aantal geschoten dieren niet groter is dan het geboorteoverschot;
- 5) De voortplantingssnelheid en het voortplantingsseizoen verschilt per diersoort. Konkoni planten zich bijvoorbeeld veel sneller voort dan bofrú;
- 6) Op de Jachtkalender staat per soort aangegeven hoeveel exemplaren per soort per geldige jachtake mogen worden geschoten, en in welk maanden dat mag.

Habitatbeheer:

- 1) Door het instellen van natuurreservaten en andere gebieden waar de jacht verboden is, worden er plekken gecreëerd waar de in het wild levende dieren zich rustig kunnen voortplanten. Het overschot aan dieren in de reservaten kan zich vervolgens verplaatsen (migreren) naar de gebieden waar wel gejaagd mag worden;
- 2) Roofdieren (zoals bv. de jaguar) zijn belangrijk voor het gezond houden van de populaties van dieren die bejaagd mogen worden. Hierdoor hebben roofdieren een thermometerfunctie; als ze uit een gebied verdwijnen, dan gaat het daar waarschijnlijk ook niet goed met de populaties van jachtwild;
- 3) Het instellen van toevluchtsoorden (refugia's) is soms nodig zodat populaties van jachtwild zich in alle rust kunnen voortplanten en hun populaties zich kunnen herstellen;
- 4) Onderzoek en monitoring zijn belangrijk om te kunnen vaststellen hoe dieren zich voortplanten en hoe bijvoorbeeld hun voortplantingscyclus veranderd door klimaatverandering. Indien nodig kunnen de vastgestelde jachtseizoenen dan aangepast worden. Monitoring is ook belangrijk om te kijken wat de jachtdruk is;
- 5) Educatie en voorlichting van de jagers over het beheer van in het wilde levende dieren zijn ook belangrijk, en instructiefilms zijn daar onderdeel van.

Elke jager dient zich te houden aan **een set van regels** die de **jachtethiek** wordt genoemd:

- 1) Ik zal een gast zijn van de natuur en mij zodanig gedragen dat ik er altijd van zal kunnen genieten;
- 2) Ik zal de regels van het veilig vuurwapengebruik respecteren en consistent en zakelijk erop staan dat anderen die samen met mij jagen hetzelfde doen;
- 3) Ik zal de vuurwapenwet en de natuurbeschermingswetten strikt naleven en erop staan dat mijn metgezellen hetzelfde doen;
- 4) Ik zal mijn best doen om die scherpschutters- en jachtbekwaamheden aan te leren die een directe en humane dood verzekeren voor het wild;
- 5) Ik zal natuurbeschermingsinspanningen ondersteunen die een goede jacht zullen verzekeren voor toekomstige generaties in Suriname;
- 6) Ik zal mijn jachtgedragingen en -ervaringen die belangrijk zijn voor een verantwoorde jacht overdragen aan de nieuwe generatie jagers.

JACHTWET EN JACHTBESLUIT

Het doel van de **jachtwet** is het **beschermen** van de in het wild voorkomende dieren door de jacht te **reguleren**. Het Jachtbesluit is de nadere uitwerking van de **bepalingen** van de Jachtwet.

De Jachtwet is nodig:

- 1) Om de in het wild levende dieren te behouden en te beschermen;
- 2) Om duurzaam gebruik te kunnen maken van de in het wild levende dieren;
- 3) Om de veiligheid en het welzijn van de mens te waarborgen.

Jagen is het vangen of doden van in het wild levende dieren en alle pogingen daartoe, alsook het opsporen en opdrijven of het doen opdrijven met het kennelijk doel deze te vangen of te doden. Men is op jacht indien men wordt aangetroffen met jachtmiddelen en/of kennelijk pas gevangen of gedode dieren of verse lichaamsdelen of eieren of delen of producten van in het wild levende diersoorten die kennelijk sinds het tijdstip dat men van huis is vertrokken zijn geconserveerd (dus gerookt, gekookt, gebakken, op ijs gezet of iets dergelijks).

Jachtmiddelen zijn o.a. jachtgeweren met een kaliber **niet groter dan 12**, munitie voor zo'n jachtgeweer, jachthonden en ijsboxen.

Verboden jachtmiddelen zijn jachtgeweren met een kaliber groter dan 12, andere vuurwapens dan jachtgeweren, setigon, geluiddemper, explosieven, vallen, klemmen en giftige of verdovende middelen. Jagen met kunstlicht is ook verboden, tenzij men over een speciale vergunning daarvoor beschikt.

Het is **verboden** te jagen:

- 1) In het gesloten jachtseizoen;
- 2) In natuurreservaten;
- 3) Op privéterreinen zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar;
- 4) In bebouwde kommen;
- 5) Op minder dan 200 meter van gebouwen die gebruikt worden voor bewoning of als werkplaats als je jaagt met een vuurwapen, gasdrukwapen, katapult of pijl en boog.

Een jachttip is het vertrek van huis (vast woonverblijf) naar het jachtgebied en terug naar huis. Het vertrek van een tijdelijk kamp naar het jachtgebied en weer terug is dus geen jachttip, maar slechts deel van een jachttip.

De **jachtgrens**:

- 1) De Jachtwet verdeelt Suriname in een **Noordelijke zone (NZ)** en een **Zuidelijke zone (ZZ)**;



- 2) In de NZ is de Jachtkalender (zie volgende hoofdstuk) onverminderd van toepassing;
- 3) In de ZZ zijn de soorten die in de noordelijke zone bejaagd mogen worden ook bejaagbaar, maar bestaan er geen gesloten seizoenen en geen baglimits. Dat is omdat de wet ervan

uitgaat dat mensen in de ZZ uitsluitend jagen om in hun eigen eiwitbehoefte te voorzien, en niet om commerciële redenen;

- 4) Het is niet toegestaan om tijdens het gesloten seizoen in de ZZ geschoten wild naar de NZ te transporteren, en ook in het open seizoen is het niet toegestaan om meer dan de baglimit van de ZZ naar de NZ te brengen.

Elke jager **moet op elke jachttrip bij zich hebben:**

- 1) Een geldige jachtakte of speciale vergunning;
- 2) Een geldige vuurwapenmachtiging op naam van de jager/vergunninghouder.

Deze zaken zijn **strikt persoonlijk** en mogen dus niet aan iemand anders gegeven worden. Je mag ook niet een vuurwapen (geweer) van iemand anders in je bezit hebben.

Voor het verkrijgen van een jachtakte heeft men nodig:

- 1) Schriftelijke aanvraag - Per jaar wordt per aanvrager slechts één jachtakte verleend;
- 2) Gezondheidsverklaring van de aanvrager;
- 3) Certificaat dat de jagerstest met goed gevolg is afgelegd;
- 4) Stortingsbewijs van het jachtgeld.



DE JACHTKALENDER

De baglimit is het aantal exemplaren van een soort dat een jachtaktehouder per jachttrip mag bemachtigen.

Het open seizoen of jachtseizoen is de periode waarin een soort bejaagd mag worden.

Deze periode verschilt per soort. Van de eerste tot en met de zesde dag van het gesloten seizoen mag geschoten jachtwild nog vervoerd worden, zodat jagers de jachtbuit thuis kunnen brengen.

Van de zevende tot en met de laatste dag van het gesloten seizoen is het verboden om jachtwild of delen of producten daarvan, inclusief eieren, te vervoeren, te verkopen, af te leveren, te ruilen, weg te geven of ze voor deze doelen onder je te hebben.

Alle wilde zoogdieren en vogels die NIET op de Jachtkalender staan zijn wettelijk beschermd en de jacht hierop is STRENG VERBODEN. Enkele voorbeelden hiervan zijn de korikori / rode ibis, de segansi / flamingo en alle sabaku / reigersoorten.

Overtredingen van de Jachtwet en het Jachtbesluit en de op de Jachtkalender aangegeven jachtseizoenen en baglimits zijn ernstige strafbare feiten die ertoe zullen leiden dat het jachtgeweer in beslag genomen wordt en de vuurwapenmachtiging wordt ingetrokken.

OVERIGE WETGEVING

De Natuurbeschermingswet

Op basis van de Natuurbeschermingswet kunnen natuurreservaten ingesteld worden. Een natuurreservaat is een gebied dat wordt beschermd vanwege haar mooie natuur en/of vanwege belangrijke planten, dieren of geologische objecten die er vóórkomen. Het beheer van natuurreservaten valt onder het Hoofd van LBB.

Het is **verboden** in een reservaat:

- 1) De natuur op wat voor manier dan ook zo aan te tasten dat de waarde van het natuurreservaat erdoor verminderd;
- 2) Te kamperen of vuur te maken zonder speciale toestemming van het Hoofd van LBB;
- 3) Te jagen of te vissen of jachtmiddelen bij zich te hebben zonder een vergunning van het Hoofd van LBB;
- 4) Economische activiteiten te ontplooiën.

Doordat er in natuurreservaten niet gejaagd mag worden en er ook slechts op beperkte schaal andere activiteiten mogen plaatsvinden, dienen deze reservaten ook als refugia's voor in het wild levende dieren.

De Visstandbeschermingswet

Het doel van de Visstandbeschermingswet is de visstand in de binnenwateren (kreken, rivieren, zwampen, stuwmeer, goten) van Suriname duurzaam te beheren door het vissen te reguleren.

Zonder visvergunning is het verboden om netten te gebruiken om te vissen. De wet geeft aan dat het voor de sportvisserij, dus zonder vergunning, alleen is toegestaan om met een handlijn of een hengel te vissen. Het is verboden om vissen te vangen d.m.v. bedwelming (zoals met neku) omdat dat ook vele niet-gezochte dieren doodt.

Het **vangen van kwikwi** is gedurende een deel van het jaar (tijdens het voortplantingsseizoen) verboden. Deze periode wordt elk jaar opnieuw aangegeven. Vanaf de vijfde dag van deze periode is het ook verboden om kwikwi te kopen, te ruilen, ten geschenke aan te nemen, te verkopen, te leveren, te vervoeren of om wat voor andere reden dan ook aanwezig te hebben. Het verstoren van de nesten van kwikwi is ook verboden.

Voor diverse vissoorten zijn er minimale afmetingen die de vissen moeten hebben om gevangen te mogen worden. Zogenaamde ondermaatse vissen (kleiner dan de minimale afmetingen) moeten teruggezet worden in het water.

De **minimale maten** voor vissoorten zijn:

Krobia	10 centimeter
Kubi	20 centimeter
Kumaparu	15 centimeter
Kwikwi	12 centimeter
Pataka	15 centimeter
Tilapia	13 centimeter
Trapun	32 centimeter
Walapa	15 centimeter

De Vuurwapenwet

Het is verboden zonder bijzondere schriftelijke machtiging een vuurwapen voorhanden te hebben. Het bezit van een bijzondere schriftelijke machtiging is strikt persoonlijk.

Een bijzondere schriftelijke machtiging kan worden aangevraagd bij het Parket van de Procureur-Generaal aan de Henck Arronstraat #61 (tegenover 's Lands Hospitaal) na betaling van een recht bij de Centrale Bank van Suriname. Een **bijzondere schriftelijke machtiging heeft een geldigheidsduur van één jaar** en is slechts geldig voor het specifieke vuurwapen dat erin is aangegeven en zo nauwkeurig mogelijk is beschreven.

Voor een jachtgeweer mag de houder van de bijzondere schriftelijke machtiging **maximaal 100 patronen** in bezit hebben.

Er zijn **voorwaarden** verbonden aan de bijzondere schriftelijke machtiging voor een vuurwapen:

- 1) Als het vuurwapen voor iets anders wordt gebruikt dan waarvoor het aangevraagd en bestemd is, bij overtreding van de

Vuurwapenwet of de Jachtwet, als het vuurwapen wordt gebruikt voor een misdrijf door de houder of door iemand, die met toestemming van de houder het wapen onder zich heeft, of door onzorgvuldigheid van de houder onder zich heeft verkregen, dan wordt de bijzondere schriftelijke machtiging ingetrokken;

- 2) De bijzondere schriftelijke machtiging wordt ingetrokken als er een ernstig vermoeden is dat de houder een misdrijf heeft gepleegd;
- 3) De bijzondere schriftelijke machtiging wordt ook ingetrokken als het vuurwapen met toestemming of door onzorgvuldigheid van de houder in handen van een ander komt;
- 4) Wanneer de bijzondere schriftelijke machtiging vervallen of verloren is, dient de oude machtiging te worden ingeleverd bij de Afdeling Vuurwapen van het Parket van de Procureur-Generaal om een nieuwe bijzondere schriftelijke machtiging te verkrijgen.

De **controle op naleving** van de diverse wetten wordt uitgevoerd door:

- 1) De jachtopzieners van de Dienst 's Lands Bosbeheer;
- 1) De politieambtenaren van het Korps Politie Suriname;
- 2) De vervolgingsambtenaren van het Openbaar Ministerie;
- 3) Voor wat betreft de Jachtwet ook: De ambtenaren van de Dienst Invoerrechten en Accijnzen;
- 4) Voor wat betreft de visserij ook: De visserij-ambtenaren van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij.

Bij een controle:

- 1) Hebben bovengenoemde ambtenaren te allen tijde vrije toegang tot alle plaatsen die ze naar hun redelijk oordeel moeten betreden voor de vervulling van hun taak;
- 2) moeten de jachtakte, speciale vergunningen, vuurwapenmachtiging, vuurwapens, munitie, jachtbuit en andere relevante voorwerpen direct worden overhandigd als ze ter inzage of onderzoek gevorderd worden;
- 3) Kunnen deze voorwerpen in beslag genomen worden indien de genoemde ambtenaren dat noodzakelijk achten;
- 4) Worden in beslag genomen vis en wild, voor zover ze levend zijn, vrijgelaten op een door de PG bepaalde locatie en, voor zover ze dood zijn, ter beschikking gesteld van door hem/haar te bepalen liefdadigheidsinstellingen.

- 7) Bij het niet betalen van de transactieboete wordt er een rechtszaak begonnen;
- 8) Bij herhaling van in de Jachtwet genoemde strafbare feiten kan ook een rechtszaak begonnen worden;
- 9) Een jachtovertreding is een economisch delict (en dus een misdrijf) met een maximum gevangenisstraf van zes (6) jaar en/of een transactieboete van een miljoen SRD;
- 10) Medepllichtigheid aan en poging tot een economisch delict is ook strafbaar.

Bij overtreding van de Jachtwet:

- 1) Worden het jachtgeweer, de andere jachtmiddelen en de jachtbuit in beslaggenomen;
- 2) Wordt de overtreder aangehouden en in verzekering gesteld;
- 3) Wordt er proces-verbaal tegen de overtreder opgemaakt;
- 4) Wordt in overleg met de Procureur-Generaal een transactieboete vastgesteld;
- 5) Bij het gebruik van een jachtgeweer bij de overtreding kan de bijzondere machtiging volgens de vergunningsvoorwaarden worden ingetrokken;
- 6) De transactieboete ontheft de overtreder van verdere strafvervolgning voor het begane feit, maar niet van zijn aansprakelijkheid voor eventuele schade;

HET JACHTGEWEER

Een vuurwapen is een buis die aan één kant is afgesloten door een sluitstuk of afsluiter, en waarbij een projectiel door gasdruk, veroorzaakt door ontploffend kruit, in één richting wordt gedreven. Een kapot sluitstuk kan een ernstig ongeluk veroorzaken.


Er zijn verschillende **categorieën vuurwapens**:

- 1) Vuistvuurwapens (pistolen en revolvers);
- 2) Rifles;
- 3) Hagelgeweren.

Een **hagelgeweer** heeft een dunne loop die aan de binnenkant glad is, terwijl een rifle een dikke loop heeft met aan de binnenkant 'trekken' en 'velden'. De trekken en velden zorgen ervoor dat het afgevuurde projectiel met een draaiende beweging de loop verlaat, waardoor het over een grotere afstand preciezer het doelwit kan bereiken.

Bij een hagelgeweer verlaten meerdere projectielen de loop gelijktijdig, waardoor het laten draaien van de projectielen niet mogelijk is. Dit is ook niet nodig, omdat de afstand tot het doelwit bij een hagelgeweer veel minder is.

Een hagelgeweer bestaat uit een **(a) kolf** met pistoolgreep aan de achterzijde, **(b) een systeemkast** of bascule met afvuurmechanisme, en **(c) een loop** met een vizierkorrel en een loopmond. Bij jachtgeweertypes met pompactie zijn er ook nog een patroonmagazijnbuis en een voorhout of slede aanwezig.



Jachtgeweren kunnen **onderverdeeld** worden in:

- 1) Enkelloops basculerend;
- 2) Dubbelloops basculerend;
- 3) Grendelgeweer (nauwelijks gebruikt in Suriname);
- 4) Met pompactie;
- 5) Semiautomatisch.

Een **basculerend** geweer kan opengeknikt, gebasculeerd of 'gebroken' worden waarna het wapen geladen kan worden.

Een **dubbelloops basculerend** geweer kan juxtaposé of side-by-side zijn, waarbij de lopen naast elkaar liggen, of superposé of over-under, waarbij de lopen boven elkaar liggen. Juxtaposé geweren wordt eerst met de rechterloop gevuld en daarna met de linker. Deze geweren worden vooral gebruikt bij de jacht op vogels. Bij superposé geweren wordt altijd eerst met onderste en daarna met de bovenste loop gevuld.

Bij een **geweer met pompactie** bevindt zich onder de loop een buismagazijn, en wordt het geweer geladen door het voorhout naar achteren te trekken. Daarbij gaat de afsluiter naar achteren en wordt de gebruikte patroon naar buiten geduwd. De nieuwe patroon wordt daarna automatisch in de loop geplaatst.

Zodra het voorhout weer naar voren beweegt, schuift ook de afsluiter naar voren en wordt de loop weer vergrendeld.

Bij een **semi-automatisch geweer** wordt het geweer slechts eenmaal geladen, waarna het wapen zichzelf herlaadt na elke schot en men semiautomatisch door kan schieten.

De **hoofdonderdelen van een jachtgeweer** zijn:

- 1) De loop met choke;
- 2) De bascule of het sluitstuk met afvuurmechanisme;
- 3) De kolf (die dient om het wapen goed vast te kunnen houden);
- 4) Het voorhout (dat dient om het wapen goed te kunnen ondersteunen) met ejectorsysteem;

De **choke** is een vernauwing aan het einde van de loop die bepaalt hoe de hagelkolom uit de loop wordt gedrukt. Dit is belangrijk voor het type jacht.

De **verschillende vormen van choke** zijn:

- 1) Normale choke (vernauwing aan het einde van de loop);
- 2) Klokchoke (vernauwing kort voor het einde van de loop, waarna de loop weer verwijdt);
- 3) Cylinderchoke (geen vernauwing).

Een goed vergrendelsysteem is heel belangrijk, omdat een slecht afgesloten afvuurbuis kan zorgen voor ernstige ongelukken.

Veiligheidssystemen van een jachtgeweer:

- 1) Trekkerveiligheid;
- 2) Afvuurstang of tuimelaarveiligheid;
- 3) Slagstuk of hamerveiligheid;
- 4) Spanveiligheid;
- 5) Valveiligheid;
- 6) Sluitveiligheid;
- 7) Signaalstift.

De kolf is belangrijk bij jachtgeweren omdat het helpt bij het richten.

Het **voorhout** wordt bij geweren met pompactie gebruikt om het wapen te laden, te herladen en te ontladen. Bij dubbelloopsgeweren heeft het voorhout ook de functie van ejectorsysteem; bij het basculeren van het wapen schieten de oude patronen naar buiten.

De **munitie van een jachtgeweer** bestaat uit hagelpatronen. Een hagelpatroon bestaat uit een huls met daarin achtereenvolgens de bodemkap met het slaghoedje, het kruit, de projectielen (hagel), de prop en de sluiting. **De kalibers van de in Suriname gebruikte jachtgeweren zijn 12, 16 en 20.**

VEILIGHEID TIJDENS DE JACHT

Elk wapen moet behandeld worden alsof het geladen is!

Algemene veiligheidsmaatregelen als je een wapen in handen krijgt:

- 1) Zorg dat de loop altijd in een veilige richting wijst; meestal schuin naar boven of schuin naar beneden. Tijdens het lopen hangt de richting van de geweerloop af van de plaats in de groep waar jij je bevindt;
- 2) De vinger moet gestrekt langs de beugelkrop gehouden worden.

Aanvullende veiligheidsmaatregelen bij een **basculerend geweer**:

- 1) Controleer of de veiligheidspal in de achterste stand staat;
- 2) Als je een basculerend geweer in handen krijgt, dien je het geweer met de loop schuin naar beneden gericht te basculeren, om te controleren dat de kamer en de loop leeg en schoon zijn;
- 3) Daarna wordt het geweer weer gesloten terwijl de loop nog steeds schuin naar beneden wijst;
- 4) Tijdens het basculeren wordt het wapen gespannen. Om het weer te ontspannen moet de trekker overgehaald worden met de loop nog steeds in veilige richting;
- 5) Na het ontspannen van de sluitveer van de slagpin moet de veiligheidspal op de bascule weer in de achterste stand geplaatst worden;
- 6) Het wapen is nu veilig en de trekker kan niet worden overgehaald. Deze procedure moet elke keer dat je een wapen in handen krijgt herhaald worden, ook als degene van wie je het wapen krijgt deze procedure ook al heeft gevolgd;

- 7) Bij het vervoeren van een basculerend geweer dient de kamer geopend te zijn, zodat iedereen in de omgeving kan zien dat het wapen niet geladen is en niet afgevuurd kan worden
- 8) Let er bij het laden op, dat er geen vuil in de loop zit.

Aanvullende veiligheidsmaatregelen bij een **geweer met pompactie**:

- 1) Controleer of de veiligheidspal op veilig staat;
- 2) Controleer de patroonmagazijnbuis. Als er nog munitie aanwezig is, verwijder deze dan één voor één;
- 3) Controleer of de kamer leeg is door de afsluiterpal in te drukken en het voorhout naar achter te trekken waardoor de afsluiter in de achterste stand komt en de kamer zichtbaar wordt. Als er geen patronen meer in de kamer aanwezig zijn, dan kan de afsluiter weer in de voorste stand gezet worden door het voorhout naar voren te drukken;
- 4) De veiligheidspal op vuren zetten en de slagpin ontspannen door de trekker over te halen. Daarna moet de veiligheidspal weer op veilig gezet worden, zodat het geweer veilig is;
- 5) Bij het overdragen van het wapen aan een ander is het belangrijk om de afsluiter altijd eerst in de achterste stand te zetten, zodat de kamer zichtbaar is en te zien is dat er geen patroon in de kamer zit.

Belangrijke schietvaardigheden:

- 1) **Schiethouding:** neem de meest comfortabele schiethouding aan (recht op staand, kolf tegen de voorzijde van de schouder, met de ene hand het geweer ondersteunend en met de elleboog van de trekkerhand naar buiten wijzend);
- 2) **Ademhalingstechniek:** adem diep in, adem dan half uit en houdt daarna de adem in. De op-en-neergaande beweging van het geweer door de ademhaling wordt hierdoor geminimaliseerd, wat de trefkans van het schot vergroot;
- 3) **Richten:** het raken van het doelwit is met een jachtgeweer iets makkelijker dan met een rifle, doordat een jachtgeweer een brede hagelkolom heeft i.p.v. een enkele kogel en de kans op het raken van het doelwit groter is. Bij het schieten op een bewegend doelwit wordt er gebruik gemaakt van voorbehoud: er wordt iets vóór het doelwit gericht, zodat het schot samenvalt met het bewegende doelwit.
- 4) **Afdruktechniek:** hierbij wordt de hand samengeballd tot een vuist, waarbij de trekkervinger in een ononderbroken beweging naar achteren wordt bewogen tot de trekker. Zodra er goed gericht is wordt de vinger verder naar achteren bewogen, waardoor de trekker wordt overgehaald en het schot afgaat. De lengte van de vinger bepaalt of het eerste of tweede vingerkootje wordt gebruikt om de trekker over te halen. Een goede afdruktechniek minimaliseert een ongewenste links-rechts gaande beweging van het geweer.

Vuurwapenveiligheidsmaatregelen:

- 1) Wees zeker van het doelwit en wat daarachter staat;
- 2) Speel nooit met het jachtgeweer;
- 3) Wijs medeschutters op eventueel onveilig gedrag;
- 4) Combineer het schieten nooit met alcohol, drugs, of zware medicijnen;
- 5) Onderhoud je wapen met regelmaat. Controleer voor aanvang van het onderhoud of het wapen geladen is.

Opslag van vuurwapens thuis:

- 1) Als er een jachtgeweer thuis is, dan zal een ieder die oud genoeg is geleerd worden over vuurwapenveiligheid;
- 2) Laat het jachtgeweer nooit ergens onbeheerd liggen;
- 3) Ontlaad het jachtgeweer voor je het in huis brengt;
- 4) Sla het jachtgeweer ongeladen en apart van munitie op.

Het vervoeren van vuurwapens:

- 1) Het vervoeren van het jachtgeweer moet zodanig geschieden dat het niet voor direct gebruik gereed is;
- 2) Een jachtgeweer mag niet langer geladen zijn dan nodig is;
- 3) Schiet nooit vanuit een vaartuig of rijdend voertuig;
- 4) Laat nooit het jachtgeweer onbeheerd achter in een voertuig of vaartuig;
- 5) Bind tijdens het vervoer met een vaartuig het jachtgeweer met een touw aan het vaartuig.

Veilig gebruik van een vuurwapen tijdens de jacht:

- 1) Wees nooit overmoedig;
- 2) Ontlaad je jachtgeweer altijd en draag het geknikt of met open kamer met je mee;
- 3) Ontlaad het jachtgeweer:
 - Als je probeert een hindernis te nemen
 - als je vermoeid bent;
 - als je stopt om te rusten of te eten;
 - wanneer je in de buurt komt van een woning, kamp of werkplaats;
- 4) Let op waar je schiet! Als je met anderen jaagt dienen er vooraf afspraken gemaakt te worden over wie wat waar en wanneer gaat doen;
- 5) Blijf tijdens de jacht op de afgesproken plaats;
- 6) Als iemand een trail / zijpad inloopt, markeer dat dan.

Schietvaardigheden:

- 1) Schiet nooit gehaast en ruk niet onbeheerst aan de trekker;
- 2) Houd je geweer onder controle;
- 3) Schiet nooit op beweging, geluid of licht;
- 4) Schiet nooit voor je het dier en wat er achter is goed kunt zien;
- 5) Wees zeker dat je het doelwit goed hebt herkend.
- 6) Schiet pas als je zeker weet dat je het doelwit trefzeker kan raken;
- 7) Schiet niet op wild dat niet binnen te brengen is;
- 8) Blijf bewust van de verleiding om grappen te maken met vuurwapen;
- 9) Let op je jachtpartners;
- 10) Iemand die onvoorzichtig omgaat met een vuurwapen, gaat onvoorzichtig om met jouw leven.

Ricochethagel

Een hagelkorrel die afketst op een vlak en hard oppervlak wordt ricochethagel genoemd. Ricochethagel kan mensen, dieren en objecten raken die zich buiten de normale baan van de hagelkolom bevinden.

Nabranders

Een nabrander is een hagelpatroon waarvan het slaghoedje niet direct na aanraking met de slagpin tot ontsteking komt, maar pas na enkele seconden. Als je de trekker overhaalt en de patroon ketst, blijf de loop dan in een veilige richting houden, omdat de patroon ieder moment alsnog kan ontbranden.

Weigeraar

Een weigeraar is een patroon die helemaal niet ontsteekt. Wacht tenminste 30 seconden met de loop in veilige richting voordat het geweer wordt opengemaakt om een weigeraar te verwijderen, zodat je zeker bent dat het niet om een nabrander gaat die alsnog ontsteekt terwijl je hem in je hand hebt. Zet de patroon niet bij andere patronen, maar gooi hem zo snel mogelijk in het water.

Draagwijzen van een jachtgeweer

- 1) Houd de geweerloop in een veilige richting en houd hem altijd onder controle;
- 2) Houd de vinger gestrekt langs de trekkerbeugel;
- 3) Houd het jachtgeweer ongeladen met de kamer geopend / gebasculeerd met de afsluiter in de achterste stand tot je het jachtwild begint te volgen;
- 4) Zie voor de diverse manieren waarop een jachtgeweer meegedragen kan worden de instructievideo.

OMGAAN MET AFVAL

Laat het kamp en de omgeving even schoon of schoner achter, als je het hebt aangetroffen. Gooi ook nooit afval uit de auto.

Verwerken slachtafval:

- 1) Slacht geschoten dieren buiten het kamp en/of op een ondoorlatend plastic zeil om bloedgeur en ongedierte (mieren, kakkerlakken, ratten etc.) in het kamp te voorkomen;
- 2) Begraaf het slachtafval, inclusief bloed, minimaal 50 meter buiten het kamp, en dek het af met een laag van minimaal 20cm aangestampte aarde om ongedierte en roofdieren bij het kamp te voorkomen;
- 3) Spoel het eventueel gebruikte plastic zeil benedenstrooms van het kamp af.

Etensresten:

- 1) Verwerk etensresten net zoals slachtafval, of neem ze mee naar huis om daar te composteren of aan de vuilniswagen mee te geven;
- 2) Gooi ook geen botjes en graten op de grond.

Anorganisch afval:

- 1) Laat geen afval (plastic, metaal, glas, papier, sigarettenfilters etc.) in het bos of in het kamp achter, maar neem alles mee;
- 2) Verbrand ook geen afval; afval verbrandt vrijwel nooit helemaal terwijl de rook schadelijk is voor je longen en chemische stoffen in de as de grond en het water vervuilen;
- 3) Spoel lege potten en blikjes af om overlast van stank en mieren in de auto te voorkomen;
- 4) Maak plastic flessen en metalen blikjes eventueel plat zodat ze minder ruimte innemen.

BETEN EN STEKEN VAN SLAGEN EN ANDERE GIFTIGE DIEREN

Giftige slangen:

- 1) Er komen in Suriname ongeveer 100 soorten slangen voor. Daarvan kunnen 12 soorten in theorie een dodelijke beet geven;
- 2) potentieel dodelijke slangensoorten zijn te verdelen in zes Elapidae oftewel echte koraalslangen / trutru krarasneki van het geslacht *Micrurus* en zes Crotalinae oftewel groefkopadders;
- 3) De zes echte koraalslangsoorten leven allemaal op de bodem en worden zelden gezien. De grootste en algemeenste is *Micrurus surinamensis*, en dat is de enige soort die ook regelmatig zwemt. Koraalslangen zijn niet agressief en bijten vrijwel alleen als ze zich erg bedreigd voelen, bijvoorbeeld als ze opgepakt worden of door een hond worden gebeten. Echte koraalslangen hebben vrij korte giftanden en kunnen moeilijk door kleiding en schoeisel heenbijten;
- 4) Het gif van koraalslangen werkt vooral op het zenuwstelsel en kan duizeligheid, spraakstoornissen, problemen met de zintuigen en met bewegen, ademhalingsproblemen en in ernstige gevallen een hartverlamming veroorzaken;
- 5) De zes soorten **groefkopadders** zijn:
 - ***Bothrops atrox***, de gewone lanspuntslang, ook wel **labaria**, owrukuku of rasper genoemd
 - ***Bothrops billineatus***, de groene boomlanspuntslang of trutru pokaisneki
 - ***Bothrops oligobalius***, de noordelijke Braziliaanse lanspuntslang of bergi-owrukuku
 - ***Bothrops taeniatus***, de bruine boomlanspuntslang of pina-owrukuku

- ***Crotalus durissus***, de Zuid-Amerikaanse ratelslang of sakasneki
- ***Lachesis muta***, de bosmeester, bushmaster of makasneki

6) Het gif van groefkopadders kan o.a. bloeditstoringen, opzwellen van lichaamsdelen en weefselsterfte veroorzaken. Bij de ratelslang of sakasneki werkt het gif ook in op het zenuwstelsel;

Algemene symptomen van een slangenbeet



- 7) Probeer bij een slangenbeet **altijd een of meer goede foto's** van de slang te maken, zodat goed bepaald kan worden om welke soort het gaat;
- 8) Als niet duidelijk is of de bijtende slang tot een gevaarlijk giftige soort behoort, ga er dan van uit dat dat wel zo is;
- 9) Giftige slangen spuiten lang niet altijd gif in als ze bijten, maar **behandel elke beet van een gifslang alsof er wel gif is ingespoten**; het duurt soms meerdere uren voordat er duidelijke verschijnselen optreden;
- 10) Als **iemand door een slang gebeten is**, handel dan als volgt:
- Zorg dat de gebeten persoon of iemand anders niet opnieuw gebeten kan worden

- Stel de gebeten persoon gerust; een verhoogde hartslag versnelt de verspreiding van eventueel gif in het lichaam
- Laat de gebeten persoon zich zo min mogelijk bewegen; beweging versnelt de verspreiding van eventueel gif in het lichaam
- Verwijder ringen, armbanden, schoeisel en strakke kleding van het getroffen lichaamsdeel
- Zorg dat het slachtoffer geen alcohol, koffie, cola of energiedrank gebruikt, niet rookt en ook geen andere drugs gebruikt
- Markeer de gebeten plek, noteer het tijdstip van de beet, en noteer hoe de slang eruit zag en hoe groot deze ongeveer was
- Maak de plek van de beet eventueel schoon met water, maar snijd de wond niet open, zuig er niet aan, masseer de wond niet en bind het getroffen lichaamsdeel niet strak af. Al deze dingen hebben geen of een negatief effect. Het gebruik van blakaston en snek-koti heeft ook geen zin
- Vervoer het slachtoffer zo snel mogelijk naar een arts, kliniek of ziekenhuis voor deskundige behandeling. Als het transport erg lang gaat duren, dan kan er eventueel een drukverband aangelegd worden dat het doorstromen van de lymfe (waarin het gif zit) vertraagd wordt en het getroffen lichaamsdeel minder kan bewegen
- Als de slang gedood is, neem deze dan eventueel mee ter identificatie. Maar let op: een afgehakte slangenkop kan nog enkele uren lang bijtende bewegingen maken! Neem geen risico's bij pogingen om de slang te doden

- Bij bevestigde gifbeten kan het noodzakelijk zijn om meerdere malen antigif toe te dienen, maar het slachtoffer moet eerst getest worden op allergische reacties. Behalve met tegengif moeten ook de lichamelijke effecten van de beet behandeld worden

Andere giftige dieren:

- 1) Er komen twee soorten spinnen in Suriname voor die een gevaarlijke gifbeet kunnen geven. Dit zijn *Phoneutria fera* (een zogenaamde Braziliaanse zwervspin) en *Latrodectus curacaviensis* (een zogenaamde zwarte weduwe). Mensen die gebeten zijn door deze spinnensoorten kunnen vrij ernstige vergiftigingsverschijnselen krijgen en dienen medische hulp te zoeken;
- 2) Er komt voor zover bekend één voor mensen gevaarlijke **schorpioenensoort** voor in Suriname, namelijk *Tityus obscurus*. De steek van deze grote, donkergekleurde schorpioen met dikke staart en dunne scharen kan dodelijk zijn. Personen die gestoken zijn door deze soort dienen medische hulp te zoeken;
- 3) **Honingbijen**, en dan met name de zogenaamde geafrikaniseerde honingbijen die ook bekend zijn als **Braziliaanse bijen of brasyon-oni**, zijn vooral gevaarlijk doordat ze erg agressief zijn en met honderden tegelijk aan kunnen vallen. Voor niet-allergische personen zijn een paar steken geen probleem, maar als mensen honderd of meer keer gestoken worden, dan kan dat resulteren in serieuze medische problemen. Mensen die door een groot aantal honingbijen gestoken zijn, dienen medische hulp te zoeken;
- 4) Andere giftige landdieren zijn andere spinnen- en schorpioenensoorten, duizendpoten,

wespen, bijen, mieren en bepaalde gestekelde of behaarde rupsen. Hoewel de beten en steken van deze dieren erg pijnlijk kunnen zijn, zijn ze normaal gesproken niet gevaarlijk als het bij één of twee beten of steken blijft;

- 5) Diverse vissen, zoals zoetwaterpijlstaartroggen en meervallen (katfisi) hebben ook giftige stekels, maar jagers zullen deze dieren normaal niet tegenkomen (i.t.t. vissers);
- 6) Bij alle giftige beten en steken van dieren geldt, dat het opensnijden en/of uitzuigen van de wond geen zin heeft en de situatie juist kan verergeren.

MINISTERIE VAN GRONDBELEID EN BOSBEHEER (GBB)

Dienst 's Lands Bosbeheer (LBB) - Wildlife Autoriteit Afdeling Natuurbeheer (NB)



OP BASIS VAN DE JACHTWET 1954 (G.B. 1954 NO.25 zoals gewijzigd S.B 1997 NO. 33) en HET JACHTBESLUIT (S.B. 2002 NO. 116 en het JACHTBESLUIT S.B. 2009 NO.16)

voor KOOIDIERSOORTEN EN OVERWEGEN SCHADELIJKE DIERSOORTEN met open respectievelijk gesloten jacht-en raapseizoen																
KOOIDIERSOORTEN NOORDELIJKE ZONE		= open seizoen voor de jacht	Baglimit* per soort	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
		= gesloten seizoen voor de jacht														
Zoogdieren																
Monki-monki; Saguwenke			1													
Vogels																
Gelebek			2													
Picolet; Rowti			2													
Basra-fransmadam/ Bruin margrietje;			5													
Kankantri-prakiki; Kapuweri-prakiki; Karu-prakiki/ krere-krere; Kofimama-prakiki; Okro-prakiki; Stonrafru-prakiki																
Mason / Mealy-amazon																
Bergi-twatwa; Blaka-kin / Zwarte king;			2													
Blaw pitpit; Blaw-das; Blawbaka rowti; Blaw-kepanki;																
Geeldas; Geelkop; Geelrug banabeki;																
Jack / Dyak; Kroonmustas; Pitpit /Paleisvink /Blauwvink; Plein mustas;																
Redi-kepanki; Redi-kin /Rode king; Roodrug banabeki;																
Sabana blaw-das; Sabana mustas; Sabana twatwa;																
Srio / Dansmeester; Weti-tere; Zwart kop / Grijze savannevink																
Bigi Karufowru; Blaw-forki; Boontjedief Bruynfrey; Boontjedief Ger-ai; Daguka fowru;			5													
Grietjebie (2 soorten); Kronto blaw-forki																
Paska-doifi (2 soorten); Ponpon; Putter;																
Stondoifi gewone; Stondoifi kaneri; Stondoifi Peni-ati;																
Reptielen, amfibieën en ongewervelde dieren																
Bosschildpad / Geelpoot; Savanneschildpad / Roodpoot;			2													
Aboma; Dagwé; Groene boomboa; Takru-titei Slanke boomboa; Regenboogboa / Egronaboma;			2													
Mussurana; Sapakara																
Geelkopschildpad																
Alle pijlgifkikkers m.u.v de Blauwe gifkikker of Okopipi																
Overwegend schadelijke diersoorten: Zoogdieren																
Uitsluitend in woon-landbouw-en veeteelt gebieden; awari; mongoes; alle ratten en muizen van de families cricetidae en muridae; alle soorten vleermuizen			NIET VAN TOEPASSING													

* Baglimit = Het toegestaan aantal per soort per jachttrip (op een jacht zijnde) per geldige jachtake

LET OP : Alle zoogdieren, vogels en zeeschildpadden die niet genoemd zijn op de jachtkalenders voor jachtwild resp. kooidiersoorten en overwegend schadelijke diersoorten zijn **totaal beschermd**! Ook de twee bovenlandse kaaiman-soorten (t.w. **dwergkaaiman** en **wigkopkaaiman**) en de **blauwe gifkikker** of **Okopipi** behoren tot de beschermde diersoorten. Op basis van de VISSTANDBESCHERMINGSWET EN-BESLUIT is de richtlijn voor de gesloten tijd voor ALLE KWIE-KWIE soorten: **1 APRIL T/M 15 JULI VAN ELK KALENDER JAAR**. Afhankelijk van klimatologische omstandigheden (regen) kan dit per jaar aangepast worden.

Voor een uitgebreid overzicht per diersoort (incl. platen) zie pagina 19 t/m 26

MINISTERIE VAN GRONDBELEID EN BOSBEHEER (GBB)

Dienst 's Lands Bosbeheer (LBB) - Wildlife Autoriteit Afdeling Natuurbeheer (NB)

OP BASIS VAN DE JACHTWET 1954 (G.B. 1954 NO.25 zoals gewijzigd S.B. 1997 NO. 33) en HET JACHTBESLUIT (S.B. 2002 NO. 116 en het JACHTBESLUIT S.B. 2009 NO.16)



voor JACHTWILD met open respectievelijk gesloten jacht-en raapseizoenen																
JACHTWILD KALENDER NOORDELIJKE ZONE		= open seizoen voor de jacht	Baglimit* per soort	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
		= gesloten seizoen voor de jacht														
Zoogdieren																
Boshert; Klein boshert; Strandhert; Zeehert			1													
Bofru Tapir			1													
Kapuwa; Mambula; Kon-koni (2 soorten)			2													
Hei			1													
Keskesi			1													
Pakira; Pingo; Siksi-banti- kapasi; Lontu-tere kapasi; Maka-kapasi; Negi-banti kapasi			1													
Vogels																
Bokraaf; Tjambaraaf; Warauraaf			5													
Kulé-kulé			10													
Margrietje; Maurisiprakiki			5													
Powisi			1													
Bosdoks			3													
Anaki; Bluewing; Skurki / Wiswisi; Kraw-kraw			10													
2 Soorten Duikelaar / Fisman			5													
Mamafowru anamu; Anamu; Pikin anamu; Tigri anamu; Redi-futu anamu; Sabana anamu; Tokoro; Kami-kami; Marai (2 soorten); Wakago; Weti-edo marai			2													
Bosduif of Mangro-doifi; Peni-ati Busi doifi			5													
Reptielen																
Leguaan			5													
Brilkaaiman			2													
Aitkanti; Krapé			0													
Raapseizoenen Eiren: Aitkanti & Krapé			0													

* Baglimit = Het toegestaan aantal per soort per jachttrip (op een jacht zijnde) per geldige jachtakte

LET OP : Alle zoogdieren, vogels en zeeschildpadden die niet genoemd zijn op de jachtkalenders voor jachtwild resp. kooi diersoorten en overwegend schadelijke diersoorten zijn **totaal beschermd!** Ook de twee bovenlandse kaaiansoorten (t.w. **dwergkaaiman** en **wigkopkaaiman**) en de **blauwe gifkikker** of **Okopipi** behoren tot de beschermde diersoorten. Op basis van de VISSTANDBESCHERMINGSWET EN-BESLUIT is de richtlijn voor de gesloten tijd voor ALLE KWIE-KWIE soorten: **1 APRIL T/M 15 JULI VAN ELK KALENDER JAAR**. Afhankelijk van klimatologische omstandigheden (regen) kan dit per jaar aangepast worden.

JAGERS EN BELANGSTELLENDEN MOETEN DEZE JACHTKALENDER BEWAREN EN DIENEN TIJDENS ELKE JACHTTRIP BIJ ZICH TE HEBBEN.

VERBOD OM ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN HOOFD LBB TE DUPLICEREN EN TE DISTRIBUEREN ZONDER EEN ORIGINELE STEMPEL VAN DIENST 'S LANDS BOSBEHEER IS DE JACHTKALENDER ONGELDIG!

NADERE INFORMATIE OVER DE JACHTWETGEVING BIJ DE DIENST 'S LANDS BOSBEHEER, AFDELING, NATUURBEHEER, CORNELIS JONGBAWSTRAAT 10, PPARAMARIBO, TEL: 472847; NICKERIE, TEL: 0232350/ 0231794

PARAMARIBO. D.D. 01 JANUARI 2022 - DHR R. CAIRO - O.D. BOSBEHEER, TEVENS FUNGEREND HOOFD DIENST 'S LANDS BOSBEHEER

Voor een uitgebreid overzicht per diersoort (incl. platen) zie pagina 19 t/m 26

GIFSLANGEN (niet beschermd)



Bushmaster - Maka Sneki
Lachesis muta



Owrukuku - Labaria
Bothrops atrox



Ratelslang - Saka-sneki
Crotalus durissus



Pokai-sneki
Bothrops bilineatus



Koraal slang
Micrurus lemniscatus



Koraal slang
Micrurus ibiboboca



Koraal slang
Micrurus surinamensis



Koraal slang
Micrurus pschyes

RATTEN, MUIZEN EN VLEERMUIZEN

UITSLUITEND IN WOON, LANDBOUW & VEETEELT GEBIEDEN		✔ = open seizoen voor de jacht	Baglimit per soort	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
#	Surinaamse benaming	Wetenschappelijke benaming	Overwegend schadelijke diersoorten												
01	Alle ratten ratten, muizen van de familie Cricetidae en Muridae		Geen baglimit												
02	Awari	Didelphis marsupalis		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
03	Mongoes / Fret	Herpestes auropunctatus													
04	Alle soorten vleermuizen														



Rioolrat
Rattus norvegicus



Dwerg rijstrat
Oligoryzomys fulvescens



Rijstrat
Euryoryzomys macconelli



Klimrat
Rhipidomys nitela



Rijstrat
Hylaeamys megacephalus



Stekelige rat
Neacomys spp



Boomrijstrat
Oecomys bicolor



Boomrat
Echimyus chrysurus



Huismuis
Mus musculus



Zwamprat
Holochilus brasiliensis



Waterrat
Nectomys squamipes



Zwarte rat
Rattus rattus



Mongoes of Fret
Urva auropunctata



Awari
Didelphis marsupialis

Alle vleermuissoorten



JACHTWILD KALENDER NOORDELIJKE ZONE			✓ = open seizoen voor de jacht ✗ = gesloten seizoen voor de jacht	Baglimit per soort	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
#	Surinaamse benaming	Wetenschappelijke benaming	Zoogdieren													
01	Boshert	<i>Mazama americana</i>	1	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
02	Klein boshert	<i>Mazama gouazoubira</i>														
03	Strandhert	<i>Odocoileus virginianus</i>														
04	Bofru	<i>Tapirus terrestris</i>	1	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
05	Kapuwa	<i>Hydrochaeris hydrochoerus</i>	2													
06	Mambula	<i>Myoprocta acouchi</i>		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
07 08	Kon-koni (2 soorten)	<i>Dasyprocta leporina</i> - <i>D. Cristata</i>														
09	Hei	<i>Cuniculus paca</i>	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Keskesi	<i>Cebus apella</i>	1	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
11	Pakira	<i>Dicotyles tajacu</i>	1													
12	Pingo	<i>Tayassu tajacu</i>														
13	Siksi-banti- kapasi	<i>Euphractus sexcinctus</i>		✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	Lontu-tere kapasi	<i>Cabassous unicinctus</i>														
15	Maka-kapasi	<i>Dasybus kappleri</i>														
16	Negi-banti kapasi	<i>Dasybus novemcinctus</i>														
#	Surinaamse benaming	Wetenschappelijke benaming	Vogels													
17	Bokraaf	<i>Ara macao</i>	5	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗
18	Tjambaraaf	<i>Ara ararauna</i>														
19	Waraaraaf	<i>Ara chloroptera</i>														
20	Kulé-kulé	<i>Amazona amazonica</i>	10	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗
21	Margrietje	<i>Pionus menstruus</i>	5	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗
22	Maurisiprakiki	<i>Orthopsittaca manilatus</i>														
23	Powisi	<i>Crax alector</i>	1	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗
24	Bosdoks	<i>Cairina moschata</i>	3	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
25	Anaki	<i>Anas bahamensis</i>	10													
26	Tjambaraaf	<i>Anas discors</i>		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
27	Skurki / Wiswisi	<i>Dendrocygna autumnalis</i>														
28	Kraw-kraw	<i>Aramus guarauna</i>														
29 30	Duikelaar (2 soorten)	<i>Phalacrocorax olivaceus</i> - <i>Anhinga anhinga</i>	5	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
31	Mamafowru anamu	<i>Tinamus major</i>	2													
32	Anamu	<i>Crypturellus cinereus</i>														
33	Pikin anamu	<i>Crypturellus soui</i>														
34	Tigri anamu	<i>Crypturellus variegatus</i>														
35	Redi-futu anamu	<i>Crypturellus erythropus</i>														
36	Sabana anamu	<i>Colinus cristatus</i>		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗
37	Tokoro	<i>Odontophorus gujanensis</i>														
38	Kami-kami	<i>Psophia crepitans</i>														
39	Marai	<i>Penelope marail</i>														
40	Wakago	<i>Ortalis motmot</i>														
41	Weti-edede marai	<i>Pipile cumanensis</i>														
42	Bosduif of Mangro-doifi	<i>Patagioenas cayennensis</i>	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
43	Peni-ati Busi doifi	<i>Patagioenas speciosa</i>														
#	Surinaamse benaming	Wetenschappelijke benaming	Reptielen													
44	Leguaan	<i>Iguana iguana</i>	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
45	Brilkaaiman	<i>Caiman crocodilus</i>	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
46	Aitkanti	<i>Dermochelys coriacea</i>	0	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
47	Krapé	<i>Chelonia mydas</i>														
Raapseizoenen Eiren: Aitkanti & Krapé			0	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

JACHTWILD KALENDER ZUIDELIJKE ZONE			✓ = open seizoen voor de jacht ✗ = gesloten seizoen voor de jacht	Baglimit per soort	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
#	Surinaamse benaming	Wetenschappelijke benaming	Zoogdieren													
01	Boshert	Mazama americana	Geen Baglimit													
02	Klein boshert	Mazama gouazoubira														
03	Strandhert	Odocoileus virginianus														
04	Bofru	Tapirus terrestris														
05	Kapuwa	Hydrochaeris hydrochoerus														
06	Mambula	Myoprocta acouchi														
07	Kon-koni (2 soorten)	Dasyprocta leporina -														
08		D. Cristata														
09	Hei	Cuniculus paca														
10	Keskesi	Cebus apella														
11	Pakira	Dicotyles tajacu														
12	Pingo	Tayassu tayacu														
13	Siksi-banti- kapasi	Euphractus sexcinctus														
14	Lontu-tere kapasi	Cabassous unicinctus														
15	Maka-kapasi	Dasypus kappleri														
16	Negi-banti kapasi	Dasypus novemcinctus														
#	Surinaamse benaming	Wetenschappelijke benaming	Vogels													
17	Bokraaf	Ara macao	Geen Baglimit													
18	Tjambaraaf	Ara ararauna														
19	Waraaraaf	Ara chloroptera														
20	Kulé-kulé	Amazona amazonica														
21	Margrietje	Pionus menstruus														
22	Maurisiprakiki	Orthopsittaca manilatus														
23	Powisi	Crax alector														
24	Bosdoks	Cairina moschata														
25	Anaki	Anas bahamensis														
26	Tjambaraaf	Anas discors														
27	Skurki / Wiswisi	Dendrocygna autumnalis														
28	Kraw-kraw	Aramus guarauna														
29	Duikelaar (2 soorten)	Phalacrocorax olivaceus -														
30		Anhinga anhinga														
31	Mamafowru anamu	Tinamus major														
32	Anamu	Crypturellus cinereus														
33	Pikin anamu	Crypturellus soui														
34	Tigri anamu	Crypturellus variegatus														
35	Redi-futu anamu	Crypturellus erythropus														
36	Sabana anamu	Colinus cristatus														
37	Tokoro	Odontophorus gujanensis														
38	Kami-kami	Psophia crepitans														
39	Marai	Penelope marail														
40	Wakago	Ortalis motmot														
41	Weti-edde marai	Pipile cumanensis														
42	Bosduif of Mangro-doifi	Patagioenas cayennensis														
43	Peni-ati Busi doifi	Patagioenas speciosa														
#	Surinaamse benaming	Wetenschappelijke benaming	Reptielen													
44	Leguaan	Iguana iguana	Geen Baglimit													
45	Brilkaaiman	Caiman crocodilus														
46	Aitkanti	Dermochelys coriacea	0													
47	Krapé	Chelonia mydas														
Raapseizoen Eiren: Aitkanti & Krapé			0													

JACHTWILD I - Zoogdieren en Reptielen

Noordelijke zone: Jacht toegestaan tijdens het open jachtseizoen met baglimiet

Zuidelijke zone: Jacht toegestaan tijdens het open jachtseizoen zonder baglimiet



Klein boshert | Kuriaku | Bosgeit | Busi-krabita
Mazama gouazoubira



Boshert | Redi-dia | Pranasi-dia | Prasara-dia
Mazama americana



Zeehert | Wojo-dia | Strandhert | Savannahert | Sabana-dia
Odocoileus virginianus



Keskesi - Bruine capucijner aap
Sapajus apella



Bofru | Tapir | Boskoe (met jongen)
Tapirus terrestris



Siksi-banti kapasi Zesbandig gordeldier
Euphractus sexcinctus



Naaktstaart gordeldier Lontu-tere kapasi
Cabassous unicinctus



Negenbandig gordeldier Negibanti-kapasi Langstaart gordeldier
Dasypus novemcinctus



Maka-kapasi
Dasypus kappleri



Kapuwa - Waterhaas
Hydrochaerus hydrochaeris



Hei
Cuniculus paca



Konkoni
Dasyprocta leporina & D. Cristata



Mambula
Myoprocta acouchi



Pingo Witlip peccarie
Tayassu pecari



Pakira Halsband peccarie
Dicotyles tajacu



Leguaan
Iguana iguana



Brilkaaiman
Caiman crocodilus

JACHTWILD II - Vogels

Noordelijke zone: Jacht toegestaan tijdens het open jachtseizoen met baglimiet

Zuidelijke zone: Jacht toegestaan tijdens het open jachtseizoen zonder baglimiet



Bokraaf Geelvleugel ara
Ara macao



Tjambaraaf Blauwgele ara
Ara ararauna



Warauraaf Groenvleugel ara
Ara chloropterus



Kulé- Kulé
Amazona amazonica



Margrietje
Pionus menstruus



Maurisiprakiki
Orthopsittacus manilatus



Mamafowru anamu
Tinamus major



Anamu
Crypturellus cinereus



Pikin anamu
Crypturellus soui



Tigri anamu
Crypturellus variegatus



Redi-futu anamu
Crypturellus erythropus



Sabana anamu
Colinus cristatus



Tokoro
Odontophorus gujanensis



Marai
Penelope marail



Weti-edé Marai
Pipile cumanensis



Wakago
Ortalis motmot



Kami-Kami
Psophia crepitans



Powisi
Crax alector



Mangro-duif | Bosduif
Patagioenas cayennensis



Peni-atidoifi
Patagioenas speciosa



Boksdoks
Cairina moschata



Skurki - Wiswisi
Dendrocygna autumnalis



Bluewing
Spatula discors



Anaki
Anas bahamensis



Kraw-kraw
Aramus guarana



Duikelaar
Nannopterum brasilianum



Duikelaar
Anhinga anhinga

KOOIDIERSOORTEN NOORDELIJKE ZONE			✓ = open seizoen voor de jacht ✗ = gesloten seizoen voor de jacht	Baglimit per soort	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
#	Surinaamse benaming	Wetenschappelijke benaming	Zoogdieren													
01	Monki-monki	<i>Saimiri scuricus</i>	1	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
02	Saguwenke	<i>Saguinus midas</i>														
#	Surinaamse benaming	Wetenschappelijke benaming	Vogels													
03	Gelebek	<i>Sporophila schistacea</i>	2	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
04	Picolet	<i>Sporophila angolensis</i>	2	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
05	Rowti	<i>Sporophila minuta</i>														
06	Basra-fransmadam/ Bruin margrietje	<i>Pionus fuscus</i>	5													
07	Kankantri-prakiki	<i>Brotogeris chrysoptera</i>														
08	Kapuweri-prakiki	<i>Pyrrhura picta</i>														
09	Karu-prakiki/ krere-krere	<i>Eupsittula pertinax</i>														
10	Kofimama-prakiki	<i>Psittacara leucophthalmus</i>		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
11	Mason / Mealy-amazon	<i>Amazona farinosa</i>														
12	Okro-prakiki	<i>Forpus passerinus</i>														
13	Stonrafru-prakiki	<i>Diopsittaca nobilis</i>														
14	Bergi-twatwa	<i>Cyanocopsa cyanoides</i>	2													
15	Blaka-kin / Zwarte king	<i>Tachyphonus rufus</i>														
16	Blaw pitpit	<i>Dacnis cayana</i>														
17	Blaw-das	<i>Euphonia finschi</i>														
18	Blawbaka rowti	<i>Sporophila castaneiventris</i>														
19	Blaw-kepanki	<i>Porphyrio martinica</i>														
20	Geeldas	<i>Euphonia violacea</i>														
21	Geelkop	<i>Chrysomus icterocephalus</i>														
22	Geelrug banabeki	<i>Cacicus cela</i>														
23	Jack / Dyak	<i>Sporophila americana</i>														
24	Kroonmustas	<i>Sporophila lineola</i>		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	Pitpit / Paleisvink / Blauwvink	<i>Tangara mexicana</i>														
26	Plein mustas	<i>Sporophila bouvronides</i>														
27	Redi-kepanki	<i>Jacana jacana</i>														
28	Redi-kin / Rode king	<i>Ramphocelus carbo</i>														
29	Roodrug banabeki	<i>Cacicus haemorrhous</i>														
30	Sabana blaw-das	<i>Euphonia plumbea</i>														
31	Sabana mustas	<i>Sporophila plumbea</i>														
32	Sabana twatwa	<i>Caryothraustes canadensis</i>														
33	Srio / Dansmeester	<i>Volatina jacarina</i>														
34	Weti-tere	<i>Euphonia minuta</i>														
35	Zwart kop / Grijze savannevink	<i>Schistochlamys melanopsis</i>														
36	Bigi Karufowru	<i>Molothrus oryzivora</i>	5													
37	Blaw-forki	<i>Thraupis episcopus</i>														
38	Boontjedief Bruynfrey	<i>Turdus leucomelas</i>														
39	Boontjedief Ger-ai	<i>Turdus nudigenis</i>														
40	Daguka fowru	<i>Mimus gilvus</i>														
41	Grietjebie (2 soorten)	<i>Tyrannus melancholicus</i>														
42		<i>Pitangus sulphuratus</i>														
43	Kronto blaw-forki	<i>Thraupis palmarum</i>		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
44	Paska-doifi (2 soorten)	<i>Leptotila verreauxi</i>														
45		<i>Leptotila rufaxilla</i>														
46	Ponpon	<i>Psarocolius decumanus</i>														
47	Putter	<i>Molothrus bonariensis</i>														
48	Stondoifi gewone	<i>Columbina talpacoti</i>														
49	Stondoifi kaneri	<i>Columbina minuta</i>														
50	Stondoifi Peni-ati	<i>Columbina passerina</i>														

KOOIDIERSOORTEN I - Vogels

Zuidelijke zone: *Jacht toegestaan tijdens het open jachtseizoen zonder baglimiet*



KOOIDIERSOORTEN ZUIDELIJKE ZONE			✔ = open seizoen voor de jacht	Baglimit per soort	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
			✖ = gesloten seizoen voor de jacht													
#	Surinaamse benaming	Wetenschappelijke benaming	Zoogdieren													
01	Monki-monki	<i>Saimiri scurieus</i>	Geen Baglimit	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
02	Saguwenke	<i>Saguinus midas</i>														
#	Surinaamse benaming	Wetenschappelijke benaming	Vogels													
03	Gelebek	<i>Sporophila schistacea</i>	Geen baglimiet	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
04	Picolet	<i>Sporophila angolensis</i>														
05	Rowti	<i>Sporophila minuta</i>														
06	Basra-fransmadam/ Bruin margrietje	<i>Pionus fuscus</i>	Geen baglimiet													
07	Kankantri-prakiki	<i>Brotogeris chrysopterus</i>														
08	Kapuweri-prakiki	<i>Pyrrhura picta</i>														
09	Karu-prakiki/ krere-krere	<i>Eupsittula pertinax</i>		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
10	Kofimama-prakiki	<i>Psittacara leucophthalmus</i>														
11	Mason / Mealy-amazon	<i>Amazona farinosa</i>														
12	Okro-prakiki	<i>Forpus passerinus</i>														
13	Stonrafru-prakiki	<i>Diopsittaca nobilis</i>														
14	Bergi-twatwa	<i>Cyanocompsa cyanoides</i>	Geen baglimiet													
15	Blaka-kin / Zwarte king	<i>Tachyphonus rufus</i>														
16	Blaw pitpit	<i>Dacnis cayana</i>														
17	Blaw-das	<i>Euphonia finschi</i>														
18	Blawbaka rowti	<i>Sporophila castaneiventris</i>														
19	Blaw-kepanki	<i>Porphyrio martinica</i>														
20	Geeldas	<i>Euphonia violacea</i>														
21	Geelkop	<i>Chrysomus icterocephalus</i>														
22	Geelrug banabeki	<i>Cacicus cela</i>														
23	Jack / Dyak	<i>Sporophila americana</i>														
24	Kroonmustas	<i>Sporophila lineola</i>		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
25	Pitpit / Paleisvink / Blauwvink	<i>Tangara mexicana</i>														
26	Plein mustas	<i>Sporophila bouvronides</i>														
27	Redi-kepanki	<i>Jacana jacana</i>														
28	Redi-kin / Rode king	<i>Ramphocelus carbo</i>														
29	Roodrug banabeki	<i>Cacicus haemorrhous</i>														
30	Sabana blaw-das	<i>Euphonia plumbea</i>														
31	Sabana mustas	<i>Sporophila plumbea</i>														
32	Sabana twatwa	<i>Caryothraustes canadensis</i>														
33	Srio / Dansmeester	<i>Volatina jacarina</i>														
34	Weti-tere	<i>Euphonia minuta</i>														
35	Zwart kop / Grijze savannevink	<i>Schistochlamys melanopsis</i>														
36	Bigi Karufowru	<i>Molothrus oryzivora</i>	Geen baglimiet													
37	Blaw-forki	<i>Thraupis episcopus</i>														
38	Boontjedief Bruynfrey	<i>Turdus leucomelas</i>														
39	Boontjedief Ger-ai	<i>Turdus nudigenis</i>														
40	Daguka fowru	<i>Mimus gilvus</i>														
41	Grietjebie (2 soorten)	<i>Tyrannus melancholicus</i> -														
42		<i>Pitangus sulphuratus</i>														
43	Kronto blaw-forki	<i>Thraupis palmarum</i>		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
44	Paska-doifi (2 soorten)	<i>Leptotila verreauxi</i> -														
45		<i>Leptotila rufaxilla</i>														
46	Ponpon	<i>Psarocolius decumanus</i>														
47	Putter	<i>Molothrus bonariensis</i>														
48	Stondoifi gewone	<i>Columbina talpacoti</i>														
49	Stondoifi kaneri	<i>Columbina minuta</i>														
50	Stondoifi Peni-ati	<i>Columbina passerina</i>														

KOOIDIERSOORTEN ZUIDELIJKE ZONE			✓ = open seizoen voor de jacht ✗ = gesloten seizoen voor de jacht	Baglimit per soort	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
#	Surinaamse benaming	Wetenschappelijke benaming	Reptielen, amfibieën en ongewervelde dieren														
51	Boschildpad / Geelpoot	Chelonoides denticulatus	Geen baglimit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
52	Savanneschildpad / Roodpoot	Chelonoides carbonarius															
53	Aboma	Eunectes marinus															
54	Dagwé	Boa constrictor															
55	Groene boomboa	Corallus caninus															
56	Slanke boomboa	Corallus hortulanus															
57	Regenboogboa / Egronaboma	Epicrates cenchria		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
58	Mussurana	Clelia clelia															
59	Sapakara	Tupinambis teguixin															
60	Geelkopschildpad	Podocnemis unifilis															
61	Alle pijlgifkikkers m.u.v de Blauwe gifkikker of Okopipi																

KOOIDIERSOORTEN II - Zoogdieren, Reptielen en amfibieën

Noordelijke zone: Jacht toegestaan tijdens het open jachtseizoen met baglimiet

Zuidelijke zone: Jacht toegestaan tijdens het open jachtseizoen zonder baglimiet



Monki-monki
Saimiri sciureus



Saguwenki
Saguinus midas



Alle pijlgifkikkers
Dendrobates en Phobobates



Sapakara
Tupinambis teguixin



Boschildpad- Geelpoot
Chelonoides denticulatus



Savanneschildpad- Roodpoot
Chelonoides carbonarius



Geelkopschildpad
Podocnemis unifilis



Aboma | Anaconda
Eunectes murinus



Dagwesneki | Tapijtslang
Boa constrictor



Mussurana
Clelia clelia



Hondskopboa | Groene boomboa
Corallus caninus



Takru titei | Slanke boomboa
Corallus hortulanus



Hei gron boa | regenboogboa
Epicrates cenchria

JACHT GEHEEL VERBODEN (Jachtseizoen heel het jaar gesloten)

JACHTWILD III - Enkele voorbeelden van Reptielen



Aitkanti - Lederschilpad
Dermochelys coriacea



Krapé - Soepschildpad
Chelonia mydas

KOOIDIERSOORTEN III - Enkele voorbeelden van Vogels



Twatwa
Sporophila crassirostris

BESCHERMDE DIERSOORTEN I - Enkele voorbeelden van Reptielen en amfibieën



Dwergkop kaaiman
Paleosuchus palpebrosus



Wigkop kaaiman
Paleosuchus trigonatus



Okopipi - blauwe kikker
Dendrobates tinctorius azureus



Karet
Eretmochelys imbricata



Warana
Lepidochelys olivacea

JACHT GEHEEL VERBODEN (Jachtseizoen heel het jaar gesloten)

BESCHERMDE DIERSOORTEN II - Enkele voorbeelden van Zoogdieren



Babun - rode brulaap
Alouatta macconnelli



Kwatta aap
Ateles paniscus



Bergi-keskesi
Cebus olivaceus



Bisa | Kwatta - swagri
Chiropotes sagulatus



Wanaku
Pithecia pithecia



Jaguar | Peni tigris
Panthera onca



Puma | Redi-tigris
Puma



Ocelot | He tigris
Leopardus pardalis



Ocelotkat | Tigris-kati
Leopardus tigrinus



Boomkat | Margay
Leopardus wiedii



Busikati - Jaguarondi
Blakatigrikati
Herpailurus yagouaroundi



Kinkaju | Neti-keskesi
Potos flavus



Krabdagu | Wasbeer
Procyon cancrivorus



Kwaskwasi | Neusbeer
Nasua nasua



Savannavos
Cercopithecus thous



Busi dagu
Speothos venaticus



Boshaas
Cuniculus paca



Watradagu
Lontra longicaudis



Reuzen otter
Bigi watradagu
Pteronura brasiliensis



Aira
Eira barbara



Weti Aira
Galictis vittata



Tamanuwa
Myrmecophaga tridactyla



Mirafroiti
Tamandua tetradactyla



Likanu
Cyclopes didactylus



Profosu
Sotalia guianensis



Seku - Watrakaw
Trichechus



Reuzen Gordeldier
Granman-kapasi
Priodontes maximus



Sonloiri | Drievingere Luiard
Bradypus tridactylus



Skapu-loiri
Choloepus didactylus



Watraston alata
Chironectes minimus



Busi-moisimoi
Marmosa murina



Marmosa lepida
Marmosa lepida



Bonboni | Letyan
Sciurus aestuans



Bonboni
Sciurillus pusillus



Moismoisi-awari
Marmosa demerarae



Fo-ai awari
Philander opossum



Awari
Caluromys philander



Fructu awari
Metachirus nudicaudatus



Kortstaart opossum
Moismoisi awari
Monodelphis brevicaudata

JACHT GEHEEL VERBODEN (Jachtseizoen heel het jaar gesloten)

BESCHERMDE DIERSOORTEN III - Enkele voorbeelden van Vogels



Blasman
Jabiru mycteria



Eri - Redifutu
Ciconia maguari



Negrekopu
Mycteria americana



Flamingo | Segansi
Phoenicopterus ruber



Rode Ibis | Korikori
Eudocimus ruber



Groene Ibis | Kororkoro
Mesembrinibis cayennensis



Lepelbek
Platalea ajaja



Koereiger | Sabaku
Bubulcus ibis



Kleine zilver reiger
Egretta tula



Galin | Grote zilver reiger
Ardea alba



Kumawari
Ardea cocoi



Kleine blauwe reiger
Egretta caerulea



Tigrifowru
Tigrisoma lineatum



Tjon-Tjon
Butorides striata



Dikkop nachtreiger
Nycticorax nycticorax



Wan wan snepi
Actitis macularius



Bigi tori man
Tringa melanoleuca



Pikin tori man
Tringa flavipes



Krombek
Numenius phaeopus



Redi futu snepi
Charadrius semipalmatus



Pikin snepi
Calidris minutilla



Koneya
Dendrocygna bicolor



Weti-edde skoerki
Pipile cumanensis



Pelikaan | Kodjo
Pelecanus occidentalis



Blaka ede tingifowru
Coragyps atratus



Redi ede tingifowru
Cathartes aura



Puspusi owrukuku Kerkuil
Tyto alba



Doifi aka
Rupornis magnirostris



Pakro aka
Rostrhamus sociabilis



Babun aka
Busarellus nigricollis



Pingo aka
Buteogallus meridionalis



Alen aka
Herpetotheres cachinnans



Gonini
Harpia harpyja



Pingofowru Trogon
Trogon melanurus



Seseiboi Zwaluw
Pygochelidon melanoleuca



Fisiman
Megascops torquata



Gadotjo
Troglodytes aedon



Gotromotjo
Fluvicola pica



Zevenkleur paradijsvink
Tangara chilensis



Bruinkop
Tangara gyrola



Oranje rotshaan
Rupicola rupicola



Bigikuyake
Ramphastos tucanus



Zwavelborst Toekan
Ramphastos vitellinus



Bosrokoman
Pteroglossus aracari



Rikketik | Stonkuyake
Pteroglossus viridis



Pompadourcotinga
Xiphophila punicea



Buta-buta | Jorkafowru
Nyctipolus nigrescens



Busikaw
Perissocephalus tricolor



Geelvoorhoofd
Amazona ochrocephala



Blauwwang
Amazona dufresniana



Fransmadam
Deroptyus accipitrinus



Rafru-prakiki
Ara severus



Wet-bere prakiki
Pionites melanocephalus



Goudvoorhoofdparakiet
Eupsittula aurea



Gruneki Korki Kolibri
Trochilidae



Hoatzin
Ophisthocomus hoazin

BIJLAGE - 1/2



Bigi Pan - Coppenamemonding - Wia Wia Suriname

WHSRN Sites of Hemispheric of Importance

Het Western Hemisphere Shorebird Reserve Network (WHSRN) bouwt capaciteit en samenwerkingsverbanden op via een netwerk van belangrijke sites die nodig zijn om gezonde gebieden voor steltlopers en gemeenschappen te behouden. Het succes van WHSRN ligt in de handen van onze partners die op lokaal niveau beschermingswerk verrichten.



Photo: Brad Winn

Aanhoudende bedreigingen hebben de populaties van veel soorten steltlopers teruggebracht tot een fractie van wat ze 30 jaar geleden waren.

Door de lange afstanden die deze steltlopers afleggen tijdens hun trek, lijkt het alsof ze continue in beweging zijn. Hun duizenden en duizenden kilometers lange vluchten worden perfect getimed met de beschikbaarheid van voedsel en rustplaatsen langs de route.

Bigi Pan, Coppenamemonding en Wia Wia maken deel uit van de uitgestrekte wadden en mangrovebossen langs de Atlantische kust van Suriname en bieden een belangrijke leefomgeving voor talrijke trekkende steltlopers die broeden in Noord-Amerika.



Photo: Shiloh Schulte

De sites bieden jaarlijks onderdak aan honderdduizenden trekkende steltlopers. De beschermde gebieden zijn eigendom van de overheid en vallen onder de jurisdictie van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB). Deze gebieden worden beheerd door de afdeling natuurbeheer (NCD) binnen de dienst 's Landsbosbeheer (LBB).

Steltlopers in Suriname

De kust van Suriname is een belangrijke winterplaats voor honderdduizenden steltlopers. Elk jaar trekken ze vanuit Noord-Amerika naar hun belangrijke winter locaties in Zuid Amerika zoals Bigi Pan, Wia Wia en Coppenamemonding, waar ze zich voeden op de uitgestrekte wadden.

Aangewezen in
1989

116,320
hectare

500,000
of meer steltlopers
per jaar*

*elke site

BIJLAGE - 2/2

Bigi Pan, Nickerie

68,320 hectare

Minstens 30% van de wereldpopulatie van de Grijze Strandloper en Kleine Grijze Snip (ssp. griseus) gebruikt Bigi Pan tijdens de trek.

Bigi Pan is een multiple-use management area (MUMA), en naast natuurbescherming, biedt het ruimte voor visserij en recreatie.

Bigi Pan is een kraamkamer voor vele soorten zeevis, filtert water en beschermt het vasteland tegen stijgende zeeniveau en stormen. De uitgebreide biodiversiteit in dit gebied maakt het vooral interessant voor recreatie en toerisme.



Photo: Kim Stark

Coppenamemonding, Saramacca District

12,000 hectare

Het natuurreservaat Coppenamemonding bestaat uit ongeveer 50 kilometer kust tussen de Coppename- en Suriname riviermondingen. De brede kust bestaat uit kilometers lange wadplaten en mangrovebossen.

De uitgebreide mangroven en wadden bieden jaarlijks onderdak aan honderdduizenden trekvogels. De Grijze Strandloper is de meest voorkomende soort. Andere soorten die hier in de duizenden overwinteren, zijn de Kleine Geelpootruiter, Kleine Grijze Snip en de Willet.

Wia Wia, Marowijne District

36,000 hectare

Behalve dat Wia Wia wordt gebruikt door honderdduizenden Grijze Strandlopers, is het ook een belangrijke wintergebied voor andere steltlopers zoals de Grote en Kleine Geelpootruiter (met name de laatst genoemde is de afgelopen jaren sterk in aantallen gedaald). In Wia Wia zijn tijdens een telling vanuit de lucht, in één jaargetijde meer dan 1.000.000 steltlopers geteld.

Het Wia Wia natuurreservaat staat bekend om zijn hoge biologische productiviteit. Het reservaat beschermt broed- en voedselgebieden voor grote aantallen stand- en trekvogelsoorten, en is een belangrijke kraamkamer voor vissen en garnalen.



Photo: Brad Winn



Photo: Arie Spaans

WHSRN Actueel

107

Sites

17


Landen

412

Partners

17 miljoen

Hectares



Wie coördineert WHSRN?

De WHSRN Hemispheric Council geeft strategische richting aan het netwerk. Administratieve, technische en outreach-services worden geleverd door de WHSRN Executive Office, gehuisvest in Manomet, Inc., met staf in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika.

Meer weten over WHSRN?

P.O. Box 1770; Manomet, MA 02345
+1 (207) 721-9040
whsrn@manomet.org
www.whsrn.org



Juni 2020

JAGERSTRAINING

PROGRAMMA JACHTAKTEHOUDERS



MINISTERIE VAN GRONDBELEID EN BOSBEHEER

CORNELIS JONGBAWSTRAAT 10 - 12

PARAMARIBO, SURINAME

CONTACT INFO

+ 597 472 847

